

## FICHA TECNICA

**Produto: MACX/CLEAN PRO - LIMPEZA FINAL**

Revisão: 01

Data: 05/01/2017

Página 1 de 3

### 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto: Macx/Clean Pro -Limpeza Final

Nome da empresa: Rebofort Indústria de Argamassas Ltda.

Endereço: R. Dr. Adalberto F. de Paula S/N – Lt. 6A/6B/7A  
Rancho Alegre, CIA Sul.  
Simões Filho/BA - MATRIZ  
CEP: 43700-000  
CNPJ: 08.693.093/0001-99

Telefone para contato: (71) 3394-1368 / (71) 3082-4359

Fax: (71) 3394-1168



### 2 – DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Macx/Clean Pro Limpeza Final é um detergente concentrado ácido que não agride as superfícies.

Composição: Ácido clorídrico, tensoativo não iônico, solvente, conservantes, corante e veículo.

### 3 – INDICAÇÕES DE USO

- Remoção de incrustante, e resíduos de cimento, argamassas cimentícias, argamassas de rejuntamento coloridas e epóxi sobre revestimentos.

- Limpeza de tintas látex e sujidades em geral, comuns em pós obra na construção civil.

- Limpeza de resíduos de gesso e de manchas esbranquiçadas causadas por eflorescência de sais minerais.

#### IMPORTANTE:

- Não agride as superfícies (pisos e pedras), mesmo que contenham ferro em sua estrutura. Limpa sem atacar o brilho das peças.

### 4 – LIMITAÇÕES DE USO

- Não recomendamos sua utilização em mármore.

- Não indicado para manutenção de uso frequente nos revestimentos.

## FICHA TECNICA

**Produto: MACX/CLEAN PRO - LIMPEZA FINAL**

Revisão: 01

Data: 05/01/2017

Página 2 de 3

### 5 – PREPARO DA BASE

- Verificar se o rejuntamento atende o prazo mínimo de 72 horas de execução. O desrespeito deste prazo poderá provocar manchas no rejuntamento.
- Faça uma limpeza prévia com água limpa em abundância, retire o excesso de água com o auxílio de um rodo.
- A base deve estar molhada para receber o produto.
- A proporção da diluição deve ser testada antes do início da limpeza, em uma área pequena.
- Não aplique sobre áreas muito grandes para que seja possível remover dentro do intervalo de tempo determinado.
- Proteja peças de alumínio.

### 6 – MODO DE PREPARO E APLICAÇÃO DO PRODUTO

- Dilua o produto em água limpa em recipiente estanque e limpo nas proporções indicadas na tabela abaixo e conforme o tipo de limpeza: pesada, média ou leve, respectivamente (com um pouco de produto, faça um teste de diluição para determinar qual irá atender à necessidade).
- A base deve estar lavada e sem excesso de água.
- Aplique a solução, esfregando com escova ou com vassoura sobre a área manchada. Deixe agir o produto de 5 a 10 minutos.
- A seguir enxague abundantemente e removendo a solução aplicada.
- Se necessário repita a operação.

PRODUTO (litros)	ÁGUA (litros)	INDICAÇÃO	CONSUMOS
1	3	Sujidade pesada	20 m <sup>2</sup>
1	6	Sujidade média	35 m <sup>2</sup>
1	10	Sujidade leve	55 m <sup>2</sup>



## FICHA TECNICA

**Produto: MACX/CLEAN PRO - LIMPEZA FINAL**

Revisão: 01

Data: 05/01/2017

Página 3 de 3

### 7 – ARMAZENAMENTO

- Armazenar em local fresco e seco.
- Mantenha o produto fechado em sua embalagem original para conservação da qualidade do material, protegido do sol e calor.
- Não reutilize a embalagem vazia para outros fins.

### 8 – VALIDADE

- Até 24 meses após data de fabricação, em local seco sem umidade.

### 9 – RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

- Manter a embalagem fechada. Não reutilizar a embalagem do produto;
- Manter fora do alcance de crianças e animais;
- Perigosa sua ingestão. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Lave a roupa contaminada antes de usá-la.
- Lavar bem as mãos após o uso do produto. Se houver contato com os olhos, lavar com água limpa em abundância.
- Faça uso dos itens básicos de segurança (EPI's), capacete de proteção, luvas de borracha, máscara para evitar inalação de poeira e óculos de proteção durante a aplicação.

Para maiores informações consulte a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ.

